63,51
1928

Wiener-Neustädter Samenhaus Natlacen

LIBRARY
RECEIVED
★ MAR 3 1928 ★
U.S. Department of Agriculture.

Wiener-Neustadt
Österreich

Frühjahr **1928** Frühjahr

Wiener-Neustädter Samen-Haus

Natlacen

Wiener-Neustadt

Oesterreich.

Österreichische Kontrollfirma

!! Staatlich kontrollierte Samen !!

Telegramm-Adresse:

Samenhaus Wienerneustadt

Telefon: Nr. 104 und Nr. 655

Druck Josef Basler, Wr.-Neustadt.

Inhalt:

Bestellet Samen neuer Ernte . . . . . Seite 3
Gründüngung armer Böden . . . . . „ 4
Heimische Nadelholzsamen . . . . . „ 5— 6
Ausländische Nadelholzsamen (Exoten) . . „ 7—10
Laubholzsamen . . . . . „ 10—14
Obstkerne . . . . . „ 13
Verkaufsbedingungen . . . . . „ 15
Herkunftskontrolle . . . . . „ 16

Bestellet Samen neuer Ernte!

Zur gefälligen Beachtung!

Nicht Worte, sondern Taten sollen die Leistungsfähigkeit meines Hauses beweisen!

Zahlreiche Anerkennungsschreiben stehen zur Verfügung!

Wir waren mit dem Lärchen- und Fichtensamen vom vorigen Jahre sehr zufrieden. Ing. Forstmeister P.

Von dem uns vor kurzem übersandten Fichtensamen alpenländischer Provenienz wurde eine Samenprobe auf die Keimfähigkeit gemacht und gereicht es mir zum Vergnügen, Ihnen mitteilen zu können, daß das Ergebnis ein mich sehr befriedigendes war. Regierungsforstkomm.

... und teilen wir Ihnen mit, daß die gefertigte Forstverwaltung mit der vorjährigen Lieferung des Fichten- und Lärchensamens sehr zufrieden war und der gelieferte Samen eine gute Keimfähigkeit zeigte.

Bundesforstverwaltung A.

Die Verwaltung teilt mit, daß dieselbe mit dem im Frühjahr 1927 gelieferten Fichten- und Lärchensamen sehr zufrieden war uud daß besonders der Lärchensamen besser als in den früheren Jahren aufging. Bundesforstverwaltung.

... und teilen wir Ihnen mit, daß wir mit Ihren gelieferten Fichten- und Lärchensamen sehr zufrieden waren.

Forstverwaltung der österr. Bundesforste, F.

... wird Ihnen mitgeteilt, daß die Forstverwaltung mit den von Ihnen gelieferten Fichten- und Lärchensamen sehr zufrieden war.

Forstverwaltung der österr. Bundesforste, S. M.

Ich warne vor billigen Anboten, sie gehen ganz sicher auf Kosten der Qualität!

Gründüngung:

Zur Gründüngung armer Böden, die wegen ihrer Lage mit Stalldünger nur schwer zu behandeln sind, empfehle ich

gelbe oder blaue Lupinen,

die ich in jeder Menge billigst liefern kann.

(Siehe Preis auf Seite 11.)

Heimische Nadelholzsamen.

Gattung, Ursprungsgebiet	Erntejahr	Verbürgte Keimkraft %	100 kg	1 kg
			Schilling	
Picea excelsa, Fichte, Rottanne				
Zentralalpen, Mittellage } Spezial-	1928	90	1000·—	10·50
„ Hochlage } saat	1928	90	1000·—	10·50
Böhmerwälder Provenienz	1927	85	950·—	10·—
Harzer Provenienz (Thüringen)	1926	80/85	750·—	8·—
Waldviertler Provenienz	1924	60/65	650·—	7·50
Pinus sylvestris, Weißkiefer, Föhre				
Oststeirische Spezialsaat	1928	85	1150·—	12·50
Burgenländischer Provenienz	1928	80	950·—	10·—
Slovakischer Provenienz	1927	70	750·—	8·50
Pinus austriaca, Schwarzkiefer				
Niederösterreich, Spezialsaat, sorgfältig selectioniert	1928	90	950·—	10·—
Niederösterreich, Mittellage	1928	85	850·—	9·—
Dalmatiner Provenienz	1927	85	750·—	8·—
Larix auropaea, Lärche garantiert trocken behandelter Samen				
Tirol, Spezialsaat	1928	50	1150·—	12·50
„ Hochlage	1928	45	1100·—	11·50
„ Mittellage	1928	45	1050·—	11·—
„ „	1928	40	1000·—	10·50
Abies pectinate, Weißtanne				
Hohe Wand	1927	40/45	500·—	6·—
„ „	1927	45/50	600·—	7·—
Pinus cembra, Zirbelkiefer	1927	75		3·50
Pinus strobus, Weymuthskiefer	1927	80		35·—
Pinus montana, Krummholzkiefer	1927	80		22·—

Gattung, Ursprungsgebiet	Erntejahr	Verbürgte Keimkraft %	100 kg	1 kg
			Schilling	
Pinus montana var. uncinata, gerade wachsende Krummholzkiefer	1927	80		28·—
Juniperus communis, Wacholder	1927			1·50
Taxus baccata, Eibe Schöner, langsam wachsender langlebiger Baum, der aber in Gärten oft strauchartig bleibt, mit geradem Stamm und mit rundlicher oder eiförmiger, oft pyramidaler Krone.	1927			18·—

Ausländische Nadelholz-Samen

(Exoten.)

Gattung	1 kg	100 gr
	Schilling	
Abies amabilis, liebliche Edeltanne	150·—	18·—
„ arizonica, Silberkorktanne	150·—	17·—
„ balsamea, Balsamtanne	85·—	2·50
„ brachyphilla	60 —	7·—
„ cephalonica, griechische Edeltanne Diese schöne, fast bis zum Boden mit Aesten besetzte Tanne, hält einen mäßig kalten Winter ohne Nachteil aus, sie eignet sich vorzüglich zur Einzelpflanzung.	16·—	2·—
„ cephalonica, var. Apollinis, Apollo-Tanne	—·—	—·—
„ concolor	50·—	6·—
„ „ glauca	70·—	8·—
„ firma	65·—	7·50
„ Fraseri, Frasers Weißtanne	75·—	9·—
„ grandis, große kalifornische Weißtanne Majestätischer Baum von 50 bis 70 m Höhe, sehr hart und schnellwüchsig, gegen Winterkälte ziemlich unempfindlich.	95·—	11·—
„ magnifica, prächtige Weißtanne	150·—	16·—
„ nobilis, Silbertanne	90·—	10·—
Abies Nordmanniana, Nordmanns-Tanne Prächtige, meist von Grund an regelmäßig mit Aesten besetzte, bis 30 m hohe und einen Durchmesser von 1 m erreichende Tanne mit schwärzlichgrauer Rinde. Diese wegen ihrer Schönheit allgemein beliebte und häufig angepflanzte Tanne erleidet in gewöhnlichen Wintern keinen Schaden.	28·—	3·50
„ pinsapo, spanische Weißtanne Diese in ihrer Originalität sehr ins Auge fallende Weißtanne hält, besonders in etwas geschützter Lage, nicht allzu strenge Kälte ohne Nachteil aus.	—·—	—·—
„ sibirica, sibirische Weißtanne	—·—	25·—
Biota orientalis, morgenländischer Lebensbaum	6·—	—·70
„ „ aurea, goldgrüner Lebensbaum	8·—	1.—
Cedrus atlantica, Atlas-Zeder	30·—	3·50
„ Deodara, Himalaya-Zeder	22·—	3·—
„ Libani, Libanon-Zeder	30·—	3·50
Cephalotaxus drupacea, steinfrüchtige Kopfeibe	8·—	1·—
Chamaecyparis Lawsoniana, Lebensbaum-Cypresse Eine sehr beliebte und viel verbreitete Konifere von pyramidalem Wuchs, mit leicht überhängenden Zweigen.	20·—	2·50
Chamaecyparis argentea	45·—	5·—
„ nutkaensis, Nutka-Cypresse	60·—	7·—

Gattung	1 kg	100 gr
	Schilling	
Chameacyparis obtusa, Hinoki-Cypresse Rasch wachsender schlanker Baum von 20 bis 30 m Höhe, diese schöne Art gehört zu den empfehlenswertesten Nadelhölzern.	25·—	3·—
Chamaecyparis pisifera, erbsenfrüchtige Cypresse	50·—	6.—
Chamaerops excelsa	3·50	—·45
„ humilis	4·—	—·50
Cryptomeria japonica, Japanische Cryptomerie	25·—	3·—
„ „ elegans	40·—	5·—
Cupressus funebris, Trauer-Cypresse	20·—	2·50
„ macrocarpa, großfrüchtige Cypresse	25·—	3.—
„ majestica	80·—	9.—
„ sempervirens horizontalis	5·—	—·70
„ „ pyramidalis	5·—	—.70
„ torulosa, angeschwollene Cypresse	35·—	4·—
Gingko biloba, echter Gingkobaum Interessanter, aus Japan stammender Baum.	3·50	—·40
Juniperus chinensis, chinesischer Sadebaum	30·—	4·—
„ Sabina, Sadebaum	32·—	4·—
„ virginiana, virginischer Wacholder	6·—	1·—
„ glauca	8·—	1·—
Larix leptolepis, japanische Lärche	65·—	7·—
„ **sibirica,** sibirische Lärche Eine sich durch ihre auffallende Geradwüchsigkeit auszeichnende Lärche.	90·—	10·—
Libocedrus decurrens, chilen. Lebensbaum	14·—	1·80
Picea ajanensis	300·—	35·—
„ **alba,** nordamerikanische Weißfichte Gehört zu den härtesten Koniferen, mit schöner blaugrüner Belaubung.	30·—	4·—
„ **Engelmanni,** Engelmanns Fichte	120·—	14·—
„ **nigra,** nordamerikanische Schwarzfichte		20·—
„ **orientalis,** morgenländische Fichte	200·—	25·—
„ **pulita,** Torano-Fichte	130·—	15·—
„ **pungens,** Stech-Fichte	105·—	12 —
„ „ glauca, Blaufichte	180·—	20·—
„ **Sitkaensis** (Abies Menziesii) **Sitka Fichte**	150·—	18·—
Pinus Banksiana, Banks-Kiefer Ungemein schnellwüchsig und in Bezug auf Bodenansprüche genügsam, sie gedeiht selbst auf den trockensten und magersten Böden. Die meist gebaute unter allen Exoten ist wohl die Bankskiefer.	25·—	3·—
Pinus canariensis, canarische Kiefer	36·—	4·50
„ contorta, Kiefer mit gedrehten Ästen	150·—	20·—
„ Coulteri, Coulters-Kiefer	100·—	12·—
„ densiflora, japanische Rotkiefer	30·—	3.50

Gattung	1 kg	100 gr
	Schilling	
Pinus excelsa, (P. strobus excelsa) Tränenkiefer, Himalaya-Weymuths Kiefer . .	25·—	3·—
„ excelsa var. Peuce, Rumelische Kiefer .	70·—	8·—
„ **halepensis,** Aleppo-Kiefer	7·—	1·—
„ inops		30·—
„ insignis, Monterey-Kiefer	50·—	6·—
„ koraiensis, Korea-Kiefer	38·—	4·50
„ lambertiana, Lamberts-Kiefer	55·—	6·50
„ **laricio corsica,** korsische Kiefer, echt	40·—	5·—
„ „ calabrica, Kalabrische Kiefer, echt	48·—	6·—
„ **maritima (Pinaster)** Seekiefer	2·50	—·30
„ mitis, glatte oder gelbe Kiefer	230·—	25·—
„ monophylla, einnadelige Nußkiefer . .	160·—	18·—
„ montana uncinata, Hakenkiefer, Spirke	28·—	3·—
„ monticola, kalifornische Weymuthskiefer	140·—	16·—
„ muricata, Bischofskiefer		18·—
„ peuce	70·—	8·—
„ pinea, Pinie	4·50	—·50
„ **ponderosa, schwerholzige Kiefer, Gelbkiefer**	45·—	5·—
„ pyrenaica (paroliniana) Pyrenäen-Kiefer . Zur Aufforstung trockener, heißer, dem Winde ausgesetzter Felsenhänge vorzüglich geeignet.	80·—	9·—
„ resinosa, Rotkiefer	350·—	40·—
„ **rigida, Pechkiefer** . . . . . Ein bis 20 m hoher, anfangs raschwüchsiger Baum, der wegen seines starken Nadelabfalles gerne zur Bodenverbesserung gebaut wird	170·—	20·—
„ sabiniana Sabines-Kiefer	55·—	6·—
„ Taeda, Weihrauchkiefer	150·—	17·—
„ Thunbergi, Thunbergs-Kiefer aus Japan	70·—	8·—
„ tuberculata, Höcker-Kiefer	80·—	9·—
„ Torreyana, Torreys-Kiefer	80·—	9·—
Pseudotsuga Douglasi, Douglastanne, grün	190·—	22·—
blau . . . . . Die Douglastanne ist ein schnellwüchsiger, sehr dekorativer Baum mit schönen Zapfen. Die grüne Art ist vornehmlich Gebirgsbaum, während die blaue mehr für die Ebene geeignet ist und sich den klimatischen Extremen derselben besser anzupassen vermag.	125·—	15·—
Sciadopitis verticellata, japanische Schirmtanne	75·—	9·—
Sequoia (Wellingtonia), gigantea, **Riesen-Mammuthbaum**	240·—	27·—
„ sempervirens, immergrüne Sequoje .	15·—	2·—
Taxodium distichum, Sumpf-Cypresse . .	8·—	1·—
Thuya gigantea (Lobbi) riesiger Lebensbaum . Lebhaft wachsender, schöner Baum von pyramidalem Wuchs. Dieser Lebensbaum ist eine zur Anpflanzung sehr zu empfehlende Art.	100·—	12·—

Gattung	1 kg	100 gr
	Schilling	
Thuya occidentalis, abendländischer Lebensbaum	100·—	12·—
Thujopsis dolobrata, echte Hiba	130·—	15·—
Tsuga canadensis, canadische Hemlockstanne Eine der schönsten und zierlichsten Koniferen, mit leichter, im Bogen überhängender Bezweigung.		15·—
„ heterophylla		15·—
„ Sieboldi, japanische Hemlockstanne	100·—	13·—

Laubholz-Samen

neuer Ernte.

Gattung	100 kg	1 kg
	Schilling	
Acacia farnesiana, farnesianische Akazie		7·—
„ julibrissin, orientalische Akazie		6·50
Acer campestre, Feldahorn	145·—	1·60
„ californicum		—·—
„ macrophyllum, großblättriger Ahorn		25·—
„ negundo, eschenblättriger Ahorn		2·50
„ „ foliis variegatis, buntblättriger Eschenahorn		—·—
„ **platanoides, Spitzahorn**		3·50
„ polymorphum atropurpureum		—·—
„ **pseudoplatanus, Bergahorn**	120·—	1·30
„ rubrum, rotblühender Ahorn		65·—
„ saccharinum, amerikanischer Zuckerahorn		—·—
„ tataricum		30·—
Aesculus Hippocastanum, Roßkastanie		—·35
Ailanthus glandulosa, Götterbaum		2·50
Albizza julibrissin, Schlafbaum		6·50
Alnus glutinosa, Rot- oder Schwarzerle		5·50
„ incana, **Weißerle**		12·—
„ viridis, Bergerle oder Grünerle		5·50
Amorpha fructicosa, gewöhnliche Unform		2·50
Ampelopsis hederacea, Wilder Wein		8·—
„ Veitchi, **Veitch's Jungfernwein**		13·—
Amygdalus communis, süße Mandeln		3·—

Gattung	100 kg	1 kg
	Schilling	
Amygdalus communis amara, bittere Mandeln		3·—
Berberis vulgaris, Berberritze		2·70
„ „ foliis atropurpureis		10·—
Betula alba, **Birke**		4·50
„ pendula, Hänge-Birke		5·—
„ odorata, wohlriechende Birke		—·—
„ lenta, Zucker-Birke		60·—
„ nigra, Schwarz-Birke		75·—
„ papyracea, Papier-Birke		70·—
Bignonia catalpa		40·—
Buddleia variabilis		27·—
Buxus sempervirens, Buxbaum		15·—
Calicanthus floridus, carolinischer Gewürzstrauch		30·—
Caragana arborescens, Erbsenstrauch		35·—
Carpinus betulus, **Weißbuche**		2·—
„ ostrya, Hopfenbuche		12·—
Castanea vesca, eßbare Kastanie		2·50
Celtis australis, Zürgelbaum		7·—
„ occidentalis, abendländischer Zürgelbaum		7·—
Cercis siliquastrum		7·50
Clematis Viticella italienische Waldrebe		5·—
Cornus mascula, Kornelkirsche		4·—
„ sanguinea, gewöhnlicher Hartriegel		2·—
Colutea arborescens, Blasenstrauch		8·—
Corylus avellana, Haselnuß		2·50
„ colurna, türkische Haselnuß		4·40
Crataegus oxyacantha, Weißdorn, Früchte		—·70
„ coccinea, Scharlachdorn		4·—
„ monogyna, einsamiger Weißdorn, reine Kerne		3·20
„ crus-galli, gemeiner Hahndorn		4·50
„ pyracantha		5·50
Cydonia vulgaris, gemeine Quitte		22·—
„ japonica, japanische Quitte		32·—
Cytisus alpinus, Alpen-Bohnenbaum		—·—
„ laburnum, Goldregen		10·—
Diospyros lotus, Kurokaki		7·—
„ virginiana		18·—
Eleagnus angustifolia, Oelweide		15·—
„ longipes crispa, mit essbaren Früchten		40·—
Evonymus europaeus, Pfaffenhut		6·50
„ japonicus, japanischer Spindelbaum		10·—
Eucalyptus globulus, Fiebergummibaum		60·—
Fagus sylvatica, **Rotbuche**		8·50
„ „ purpurea, purpurblättr. Rotbuche		—·—

Gattung	100 kg	1 kg
	Schilling	
Fraxinus americana alba, amerikanische Weißesche	220.—	2·50
Fraxinus excelsior, gemeine Esche	100 —	1·20
„ **ornus**, Blumenesche		2·—
„ pubescens, amerikanische Grauesche	220·—	2·50
Genista germanica		30·—
„ tinctoria, Färbe-Ginster		18·—
Gleditschia triacanthos, dreidornige Gleditschie		1·80
„ horrida, langdornige Gleditschie		6·50
„ inermis, stachellose Gleditschie		6·—
Gymnocladus canadensis, canadischer Schüsserbaum		13·—
Hedera helix, Efeu		3·50
Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch		3·50
Hyppophae rhamnoides, gemeiner Sanddorn		8·50
Ilex aquifolium, Stechpalme		12·—
Juglans alba, weiße Hickory-Nuß		6·50
„ amara, bittere oder Sumpfnuß		—·—
„ tomentosa, filzblättrige oder Vexiernuß		8·—
„ **cinerea**, graue Wallnuß		10·—
„ **nigra**, schwarze Wallnuß		1·50
Koelreuteria paniculata, Koelreuterie		4·—
Laurus nobilis, Lorbeerbaum		4·50
Ligustrum japonicum, japanische Rainweide		2·50
„ vulgare, gemeine Rainweide		1·20
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum		7·—
Lupinen, blau	88·—	1·—
„ **gelb**	100·—	1·20
Lupinus polyphyllus, perenierende Lupinen		5·—
Maclura aurantiaca, Osagen Orange		25·—
Mahonia aquifolium, Mahonie		20·—
Magnolia grandiflora, großblumige Magnolie		20·—
Melia azedarach		5·—
Mespilus germanica, Mispel		8·—
Morus alba, weiße Maulbeere		12·50
„ nigra, schwarze Maulbeere		12·50
Ostrya carpinifolia		12·—
Olea europaea		—·—
Paliurus aculeatus, Christusdorn,		5·50
Paulownia imperialis, kaiserliche Paulownie		8·—
Persica vulgaris, Pfirsich		1·—
Philadelphus coronarius, Pfeifenstrauch, wilder Jasmin		30·—
„ grandiflorus, großblumiger Pfeifenstrauch		30·—
Platanus occidentalis, abendländische Platane		3·20
„ orientalis, morgenländische Platane		3·20

Gattung	100 kg	1 kg
	Schilling	
Populus tremula, Zitterpappel		7·50
Prunus avium, Süßkirsche		2·20
„ „ **sylvaticum**, Vogelkirsche		7·—
Prunus cerasus, Sauerkirsche		2·40
„ **domestica**, Zwetschke		1·50
„ **Mahaleb**, Weichselkirsche, reine Kerne		7·—
„ „ „ Früchte		3·—
„ **Myrabolana**, Myrabolanen-Pflaume		2·50
„ **padus**		8·—
„ **St. Julien**, St. Julien-Plaume, echt		4·—
„ **serotina**, späte Traubenkirsche		—·—
Pyrus aria, Mehlbeerbaum		8·—
„ **malus**, Apfelkerne, tresterfrei		5·—
„ **communis**, Birnkerne		6·—
Ptelea trifoliata, Lederbaum		—·—
Quercus pedunculata, Stieleiche	45·—	—·50
„ **sessiliflora, Traubeneiche**	45·—	—·50
„ **rubra, amerikanische Roteiche**	160·—	1·80
„ coccinea, Scharlacheiche		—·—
„ palustris, Sumpfeiche		13·—
„ cerris, Zerreiche		—·—
„ ilex, Steineiche		2·70
Rhamnus frangula, Faulbaum		5·50
„ catharticus		7·—
Rhus cotinus, Sumach		—·—
Robinia pseudoacacia, gemeine weißblühende Akazie	280·—	3·20
Rosa canina, Rosenkerne, reine Saat		3·50
Rubus fructicosa, Brombeere		—·—
Sambucus nigra, Holder		3·50
Sophora japonica, japanische Sophore		3·50
„ pendula, hängezweigige Sophore		5·—
Sorbus aucuparia, Eberesche		2·50
„ torminalis		4·—
Spartium junceum, gemeine Besenpfrieme		6.30
„ **scoparium, Ginstern-** oder **Besenpfrieme**		3·50
Staphylea pinata, Pimpernuß		5·—
Syringa vulgaris, gemeiner Flieder, reine Saat		40·—
„ „ „ „ in Schotten		4·—
Tilia americana, amerikanische Linde		6·—
„ argentea, Silberlinde		6·—
„ **grandifolia, großblättrige** oder **Sommerlinde**		3 50

Gattung	100 kg	1 kg
	Schilling	
Tilia parvifolia, kleinblättrige oder **Winterlinde**		5·20
Ulex europaeus, Stachelginster		18·—
Ulmus campestris Feldulme		5·—
„ montana, Bergulme		5·—
„ effusa, Flatterulme		5·—
Viburnum opulus, Schneeball		5·50
„ lantana		4·50
Vitex Agnus Castus, Keuschheitsbaum		7·—
Wistaria chinensis, ... pro 100 Stück		2·—

Verkaufsbedingungen:

Ich garantiere für die angeführte Keimfähigkeit sowie für die Sortenechtheit der in dieser Preisliste enthaltenen Samen. Eventuelle Beschwerden werden aber nur dann berücksichtigt, wenn dieselben sofort nach Erhalt der Ware mitgeteilt werden, **nach erfolgter Aussaat werden keine wie immer gearteten Ansprüche berücksichtigt.**

Meine Preise gelten für 100 kg, 1 kg oder 100 gr, ohne Verpackungskosten, ab Lager Wiener-Neustadt, freibleibend.

Zahlungsbedingungen: Netto Kassa bei Erhalt der Faktura, kleinere Beträge werden der Einfachheit halber nachgenommen.

Die Sendungen rollen für Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Die Verpackung wird nicht zurückgenommen.

Der Versand findet mittels Post- oder Bahn-Eilgut statt, falls nicht ausdrücklich anderes vorgeschrieben wird.

Gerichtsstand für beide Teile ist Wr.-Neustadt.

Herkunftskontrolle:

Die Verordnung des Oesterreichischen Bundes-Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, B.-G.-Bl. Nr. 249 vom 1. August 1925, wird in meinem Hause strengstens beobachtet. Mein Lager wird ständig von den Bundes-Kontrollorganen kontrolliert.

W
N
N
S
W